

## Instrukcja Obsługi Skandynawskich gorących balii:

1. Gorące Balie są wykonane z drewna i są narażone na uszkodzenia mechaniczne jak każde inne produkty pochodzenia drzewnego.
2. Gorące Balie dostarczane są jako gotowy i fabrycznie zmontowany produkt i są gotowe do użytku po odpowiednim ich ustawieniu.
3. Balie powinny być ustawione na utwardzonym i wyrównanym gruncie oraz wypoziomowane.
4. Balie napełnia się wodą do poziomu 4/5 tak, aby zakrywały całkowicie rury grzewcze pieca i piec ponad poziom łączenia z kominem.
5. **UWAGA – piec przed odpaleniem musi być zanurzony w wodzie właściwie, inaczej może ulec zniszczeniu!!!**
6. Rozpalać piec można przy pomocy zwykłej rozpałki grillowej. Piec powinien być opalany drewnem. W celu najwydajniejszego użycia pieca, do opalu zaleca się suche drewno twarde np. buk, dąb, grab.
7. **UWAGA!!!** podczas rozpalania może wystąpić efekt nagłego zapłonu, nie należy nadużywać rozpałki i nakazane jest zachowanie **NAJWYŻSZEJ OSTROŻNOCI** przy procesie rozpalania pieca.
8. Pod żadnym pozorem nie należy dokonywać rozpalania równocześnie zagładając do środka pieca!!! **MOŻE TO GROZIĆ POPARZENIEM!!!**
9. Siłę natężenia ognia w piecu a tym samym temperaturę reguluje się pokrywą pieca odpowiednio ustawiając dostęp powietrza w komorze powietrznej.
10. **UWAGA!!!** wszystkie elementy pieca wystające ponad poziom wody są bardzo gorące i należy zachować ostrożność. Również elementy pod wodą mogą być gorące i pod żadnym pozorem nie powinno się ich dotykać.
11. Dla bezpieczeństwa użytkowników, temperatura wody nie powinna

przekraczać 42 stopni C.

12. Podczas kąpieli występuje 100% wilgotności i bardzo duże parowanie. Gorąca Balia spełnia funkcje sauny parowej i jest doskonała również w aromaterapii.

13. Gorąca Balia jako sauna parowa wywołuje podobne reakcje w organizmie jak sauna sucha i te kuracje (Sauna i Gorąca Balia) nie powinny być ze sobą łączone bezpośrednio.

14. Gorąca Balia to produkt całoroczny, woda może być podgrzewana do dowolnej temperatury wg. upodobań użytkowników w celach kuracyjnych lub czysto rekreacyjnych. Latem może przejąć funkcję basenu ogrodowego z chłodną wodą.

15. W Balii należy utrzymywać wodę cały czas aby nie dopuścić do rozeschnięcia drewna. Podczas mrozów, jeśli Balia jest nieużywana, należy odprowadzić wodę aby nie dopuścić do jej zamarznięcia. Należy przetrzeć wnętrze Balii w miarę możliwości do sucha, usuwając maksymalnie nadmiar wilgoci.

16. Balia bez wody może ulec rozeschnięciu i rozszczelnieniu, należy wtedy polewać ją wodą, aby nabrała odpowiedniej wilgotności; napełnić ją wodą i ewentualnie naciągnąć opaski zaciskowe za pomocą śrub. To powinno przywrócić Balii jej maksymalną szczelność. Przywrócenie szczelności trwa od kilku do kilkunastu godzin od napełnienia Balii wodą.

17. W celu utrzymania higieny wody w Balii stosuje się takie same środki jak w basenach (regulatory Ph, Ozon, Chlor)

18. W celu konserwacji Balii należy raz w roku zabezpieczyć ją od wewnątrz środkiem bakteriobójczym lub olejem parafinowym.

19. Z zewnętrznej strony Balii najlepiej stosować środki typu bejca z woskiem lub z teflonem. Środki te występują w różnych kolorach.

20. Zimą w Gorącej Balii należy mieć na głowie czapkę w celu maksymalnego zatrzymania ciepła w organizmie oraz ochrony głowy przed wyziębieniem.

21. Ciało należy chłodzić poprzez wstanie, wyjście na ławeczkę lub wyjście z Balii np. na śnieg.

***W przypadku nie zastosowania się do instrukcji, K&L Partners S.C nie ponosi odpowiedzialności za skutki kąpieli w Bali. W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt przed uruchomieniem/użytkowaniem naszych produktów.***

***Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz innych wynikłych z niezastosowania się do instrukcji.***

BALIEOBRODOWE.PL